



Setup TrueControl für Shelly (API)

- 1) Ermittle Deinen privaten Shelly Schlüssel, Shelly URL (via Shelly Cloud)



und die Geräte ID für jedes Gerät welches Du einbinden möchtest



- 2) Trage den Schlüssel im User ein und springe auf die nächste Seite

Benutzerinformationen aktualisieren

Name:

Sascha

Adresse:

s

E-Mail-Adresse:

saschakopp@web.de

► Allgemein

► Heater Einstellungen

► Victron / GPS / GOK Senso4s Einstellungen

▼ Shelly Einstellungen

Seriennummer Shelly:

52

Authentication Key ShellyCloud:

- 3) Trage hier die Geräte ID ein und ggf. einen passenden Name der bei der Auswertung zur Identifikation angezeigt wird

Mapping der Cloud Shelly Geräte IDs

40f520044456 Löschen

Channel	Name	Shelly Geräte ID	URL	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Inverted	Taster
 0	Licht	40		Eisfach	Kühlschra	hinter Küh	☐	☐
							☐	☐

- 4) Willst Du ein neues Gerät erfassen nutzen einfach die nächste Zeile und klicke auf “+”

Mapping der Cloud Shelly Geräte IDs

40f520044456 Löschen

Channel	Name	Shelly Geräte ID	URL	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Inverted	Taster
✖ 0	Licht	40f520044456	https://shelly.cloud/40f520044456	Eisfach	Kühlschra	hinter Küh	☐	☐
+							☐	☐

- 5) Die Auswertung und Steuerung erfolgt dann über den Menüpunkt “**Shelly via ShellyCloud – Shelly**”
Die Daten werden realtime abgeglichen.

Steuerung der Shelly's

Licht *Off* Off ☐ On

Device: Online

Eisfach: 13.5 °C

Kühlschrank: 12.5 °C

hinter Kühlschrank: 11.88 °C

Inverter *Off* Off ☐ On

Device: Online

Starterbatterie *Off* Off ☐ On

Device: Online

Kühlschrank *Off* Off ☐ On

Device: Online

Power: 0 W

Voltage: 234.5 V

Motion Womo

Device: **Keine Bewegung**

Zeitpunkt: 13:32:47

Light Level: 41 lux

Battery: **100%**